

Tájékoztató a Dráván található folyamszabályozási művekről és az azok körül kialakult veszélyforrásokról

A folyamszabályozási művek környezetében, kiemelten a „T” művek, a keresztgátak, a sarkantyúk és vezetóművek al- és felvízi oldalán nagy mélységek és erős, örvényes áramlási viszonyok alakulnak ki, ezért ezeken a helyeken a víziközlekedés veszélyes és tilos. További veszélyforrás, hogy bizonyos vízállásoknál (Drávaszabolcs 240-320 cm, Barcs 200-250 cm) ezek a művek víz alá kerülnek, nem láthatóak.

A Dráva 70,2 – 198,6 fkm és a 227,6 – 237 fkm között az alábbi folyamszabályozási művek kerültek megépítésre:

Folyamszabályozási mű megnevezése	Jele	Hossza (m)	Helye (fkm)
partbiztosítás	69/a	200	70,3-70,5
vezetómű bekötő keresztgáttal	67/e	90,5	70,65
partbiztosítás	67/d	1170	70,9-72,07
partbiztosítás	70/f	350	71,95-72,30
vezetómű bekötő keresztgáttal	70/c	60 ill. 25	72,4
Panjil szigeti partbiztosítás	70/b ₁	625	72,9-73,52
sarkantyú	67/a ₂	47	73,3
partbiztosítás	65/d	1180	74,2-75,38
vezetómű bekötő keresztgáttal	65/c ₂	95 ill. 100	75,7
sarkantyú	65/c ₁	34	75,9
sarkantyú	65/a ₃	60	76,90
sarkantyú	65/a ₂	80	77,25
sarkantyú	65/a ₁	40	77,5
drávaszabolcsi rakodó partbiztosítás	63/b	1000	77,8-78,8
depónia	63/a	900	77,8-79,7
mellékágelzárás	61/d	60	80,6
sarkantyú	61/a	80	81,5
vezetómű bekötő keresztgáttal	59/d, e	75 ill. 40	81,95
partbiztosítás	59/c	800	82,1-82,9
vezetómű bekötő keresztgáttal	59/a, b	100 ill. 120	83,45
sarkantyú	57/c	125	83,9
mellékágelzárás	55/f	90	84,90
partbiztosítás	55/b	850	85,6-86,45
mellékágelzárás	53/a	45	86,7
keresztgát	85/11	200	87,1
keresztgát	85/12	160	87,45
keresztgát	86/11	146	87,8
keresztgát	86/12	176	88,2
keresztgát	86/13	135	88,5
keresztgát	87/12	100	89,2
keresztgát	88/11	150	89,8
keresztgát	88/13	41	90,45
vezetómű bekötő keresztgáttal	90/11, 12	150 ill. 50	92,30
mellékágelágazás	91/12	200	93,2
keresztgát	92/11	200	93,95
keresztgát	7592/13	75	94,25

parbiztosítás	95/11	2600	95,7-98,3
parbiztosítás	Vejti	4200	98,3-102,5
parbiztosítás	Kemsei	1600	102,5-104,1
parbiztosítás	Versági	7000	104,3-105,0
parbiztosítás	Háromfa	2000	105-107
parbiztosítás	Zalátai	800	107-107,8
kődepónia	107/4	290	zalátai átvág jp
kődepónia	108/1	320	zalátai átvág jp
kődepónia	108/3	160	zalátai átvág jp
kődepónia	110/1	200	zalátai átvág jp
kődepónia	110/3	530	zalátai átvág jp
vezérárok kotrás		1490	zalátai átvág jp
mellékág elzárás (Zaláta)		120	109,8
keresztgát	111/15	12	111,45
keresztgát	111/16	42	111,6
kődepónia	111/14	290	111,7-111,99
partbiztosítás	D.szítára	600	110,9-111,5
vezetómű	111/12	40	111,82
partbiztosítás	Vájás	1300	114,2-115,5
keresztgát	117/11	93	117,7
mellékágelzárás	117/12	43	117,9
vezetómű bekötő keresztgáttal	118/13a	150 ill. 50	118,2
partbiztosítás	118/13	600	118,7-119,3
partbiztosítás	119/11	100	119,3-119,4
keresztgát	119/12	164	119,55
partbiztosítás	121/11	1000	121-122
mellékágelzárás (Felsőszentmárton)		50	125,9
szigetcsúcs biztosítás és depónia		300	126,1-126,4
sarkantyú	126/11	80	126,7
partbiztosítás (Felsőszentmárton)		1000	126,7-127,7
depónia (Felsőszentmárton)		900	127,7-128,6
partbiztosítás (Felsőszentmárton)		1000	129,1-130,1
partbiztosítás (Felsőszentmárton)		800	130,7-131,5
keresztgát		50	131,8
partbiztosítás (Szentborbás alatt)		900	132,2-133,1
partbiztosítás (Szentborbás-Tótújfalu)		6400	133,3-139,7
keresztgát	139/11	78	139,9
keresztgát	140/11, 11/a	77	140,5
mellékágelzárás (Tótújfalu)	140/11	55	140,7
keresztgát	141/13	135	141,4
„T” mű (Drávatamási)	144/14	150	144,95
vezetómű (Drávatamási)	147/12	300	147,9-149,2
partbiztosítás (pálfalui)		1300	149,9-149,2
partbiztosítás (barcsi híd alatt)		1400	150-151,4
„T” mű (barcsi híd alatt)		170	151,8
keresztgát (barcsi híd alatt)		35	152,1
„T” mű (barcsi híd felett)		25,25	152,4
partbiztosítás (Barcs)		2700	152,5-155,2
kikötő torkolati mű (Barcs)		40,3	155,2
mellékágelzárás	146/12	35	146,5
partbiztosítás	147/11	151	147,389-147,54
partbiztosítás		2 x 5	142,87-142,95

Barcs, kikötő áttöltés, iszapolás			
partbiztosítás (Vízvár alatt)		200	189-189,2
partbiztosítás (Vízvár)		500	189,5-190
partbiztosítás (Lepa-Grédai)		180	190,7-190,98
mellékágelzárás (Lepa-Grédai)		95	190,95
hullámtéri keresztgát (Lepa-Grédai)		90	190,95
„T” mű (Lepa-Grédai)		86	191
„T” mű (Lepa Grédai)		50	191,35
vezetőmű (Lepa Grédai)		70	191,53-191,6
keresztgát	197/11	65	197,5
partbiztosítás (Zákány)		800	230,8-231,6
„T” mű (Zákány)		122	231,4
keresztgát (Zákány)		39	231,6
partbiztosítás		600	235,3-235,9